


Benutzer- und Referenzhandbuch



MobileTogether Client Benutzer- und Referenzhandbuch

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Published: 2017

© 2017 Altova GmbH

Inhaltsverzeichnis

1	Altova MobileTogether	3
	Index	0

Kapitel 1

Altova MobileTogether

1 Altova MobileTogether

Für Windows Phone

[Herunterladen und Starten der MobileTogether App](#)
[Einrichten von und Verbinden mit einem MobileTogether Server](#)
[Die Seiten "Lösungen", "Gestartet" und "Favoriten"](#)
[Ausführen einer Lösung](#)
[Die Seite "Einstellungen"](#)
[Das Formular für die Serververbindung](#)
[Lizenzvereinbarung zur MobileTogether App](#)
[Fehlerbehebung](#)

Herunterladen und Starten der MobileTogether-App

1. Laden Sie die MobileTogether-App von der Altova Website oder vom Windows Store herunter und installieren Sie sie.
2. Um MobileTogether zu starten, tippen Sie auf dem Startbildschirm Ihres Geräts bzw. im App-Ordner Ihres Geräts auf das MobileTogether-Symbol.

Daraufhin wird die MobileTogether App gestartet und die [Seite "Lösungen"](#) wird angezeigt.

[Inhaltsverzeichnis](#)

Einrichten und Verbinden mit einem MobileTogether Server

1. Tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol (**Drei Punkte**) auf dem Bildschirm und wählen Sie **Server**.
2. Tippen Sie am unteren Rand des Bildschirms auf das **Hinzufügen**-Symbol (Kreis mit einem Plus-Symbol darin). Daraufhin erscheint ein neuer Eintrag *Unbenannter Server*, der ausgewählt ist.
3. Tippen Sie auf *Unbenannter Server*. Daraufhin wird das Konfigurationsformular des Servers angezeigt.
4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus, indem Sie auf ein Feld tippen und die benötigten Daten eingeben.
 - *Name*: Der Name, unter dem der Server auf Ihrem Gerät geführt werden soll.
 - *Adresse*: Der FQDN (Fully Qualified Domain Name) oder die IP-Adresse des MobileTogether Servers.
 - *Port*: Der Server-Port, unter dem MobileTogether Server zur Verfügung steht. Die MobileTogether Server-Standardinstellungen sind **8083** für HTTP und **8084** für HTTPS.
 - *SSL* : SSL kann verwendet werden, wenn der MobileTogether Server dafür konfiguriert wurde. Wie Sie SSL einrichten, finden Sie in der Dokumentation zu MobileTogether Server.
 - *Benutzername*: Das MobileTogether Server-Benutzerkonto, das verwendet werden soll,

wenn der Client eine Verbindung zum Server herstellt. Wenn Ihnen von Ihrem MobileTogether Server Administrator keines zugewiesen wurde, verwenden Sie `anonymous`.

- **Passwort:** Das Passwort des MobileTogether Server-Benutzerkontos. Wenn der Benutzername `anonymous` ist, wird kein Passwort benötigt. Mit der Option *Passwort anzeigen* können Sie die Zeichen des Passworts sehen.
 - **Login:** Über den Login-Namen und das dazugehörige Passwort eines MobileTogether Server-Benutzerkontos können Sie direkt auf einen Server zugreifen. Auf manchen Servern können die Benutzer bestimmter Domains sich auch mit ihrem Domain-Login anmelden. In diesem Fall werden die zulässigen Domains als Optionen für diese Einstellung aufgelistet. Wählen Sie die gewünschte Domain aus und geben Sie die Login-Informationen (Name und Passwort) in die entsprechenden Felder ein.
 - **Passwort speichern:** Das Passwort, das Sie eingeben, kann durch Aktivieren dieser Option gespeichert werden. (Wenn Sie zum Anmelden ein Domain-Konto verwenden, ist das Speichern des Passworts möglicherweise nicht aktiviert. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren MobileTogether Administrator).
5. Um die Server-Einstellungen zu speichern, tippen Sie auf die **Zurück**-Schaltfläche, nachdem Sie die Felder fertig ausgefüllt haben. Daraufhin gelangen Sie zur Seite "Lösungen". Hier wird die Adresse aufgelistet.

[Inhaltsverzeichnis](#)

Die Seiten "Lösungen", "Gestartet" und "Favoriten"

Durch Antippen der entsprechenden Schaltflächen können Sie zwischen diesen drei Seiten (Lösungen, Favoriten und Gestartet) wechseln.

Die Seite "Lösungen"

Auf der Seite "Lösungen" werden alle Lösungen angezeigt, die vom aktuell ausgewählten MobileTogether Server auf das Mobilgerät übertragen wurden. Um den aktuell ausgewählten MobileTogether Server zu wechseln, tippen Sie auf **Mehr (Drei Punkte) | Server**, um zur Seite "Server" zu gelangen und wählen Sie anschließend einen anderen MobileTogether Server von der Seite "Server" aus.

Die Seite "Gestartet"

Einige Lösungen sind so konzipiert, dass sie im Hintergrund weiter ausgeführt werden, nachdem Sie eine andere Lösung gestartet haben. Diese laufenden Lösungen (die von allen Server, mit denen der Client verbunden ist, stammen) werden auf der Seite **Gestartet** angezeigt. Um eine ausgeführte Lösung zu schließen, drücken Sie auf das Symbol für die jeweilige Lösung und tippen Sie im daraufhin angezeigten Menü auf *Lösung schließen*. Wenn Sie eine neue Version der MobileTogether App installieren, werden alle laufenden Lösungen geschlossen.

Die Seite "Favoriten"

Die Seite **Favoriten** enthält Lösungen des aktuell ausgewählten MobileTogether Servers, die als Favoriten definiert wurden. Um eine Lösung als "Favorit" zu definieren, gehen Sie zur Seite "Lösungen", drücken Sie auf die Lösung und tippen Sie im daraufhin angezeigten Menü auf die Option **Zu Favoriten hinzufügen**. Alle drei Seiten ("Lösungen", "Favoriten" und "Gestartet") haben am unteren Rand der Seite zwei Symbole: ein **Aktualisieren**-Symbol und ein **Mehr**-Symbol.

[Inhaltsverzeichnis](#)

Ausführen einer Lösung

Tippen Sie auf der Seite "Lösungen" oder "Favoriten" auf eine Lösung, um sie auf Ihrem Gerät auszuführen. Wählen Sie auf der Seite "Gestartet" eine Lösung aus, um mit Ihrer Arbeit in dieser Lösung fortzufahren.

[Inhaltsverzeichnis](#)

Die Seite "Einstellungen"

Um die Seite "Einstellungen" aufzurufen, tippen Sie auf **Mehr** und wählen Sie **Einstellungen**. Die Seite "Einstellungen" verfügt über zwei Abschnitte: *Allgemein* und *Server*.

Allgemeine Einstellungen

- *Lösungen mit Details auflisten*: Zeigt auf der Seite "Lösungen" unterhalb des Lösungsnamens eine Beschreibung an.
- *Lösungen beim App-Start neu laden*: Lädt bei jedem Start der App alle Lösungen des verbundenen Servers neu.

Server

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der MobileTogether Server, die auf dem Mobilgerät eingerichtet wurden. Wenn Sie auf den Namen eines MobileTogether Servers tippen, wird das Formular [Server-Einstellungen](#) des jeweiligen MobileTogether Servers geöffnet. Sie können die [Server-Einstellungen](#) auch, während eine Lösung geöffnet ist, bearbeiten, doch werden alle laufenden Lösungen geschlossen, bevor die bearbeiteten Server-Einstellungen gespeichert werden. Die Seite "Server" weist am unteren Rand der Seite zwei Symbole auf:

- *Server hinzufügen*: Dies wird durch ein Plus-Symbol gekennzeichnet. Damit fügen Sie einen neuen Server zur Liste hinzu und öffnen das [Formular "Server-Einstellungen"](#) für diesen Server.
- *Server löschen*: Wird durch ein Papierkorbsymbol gekennzeichnet. Löscht den ausgewählten Server.

Zurück zur Seite "Lösungen/Favoriten"

Um von der Seite "Einstellungen" zur Seite "Lösungen/Favoriten" zurückzugelangen, tippen Sie auf die **Zurück**-Taste.

[Inhaltsverzeichnis](#)

Das Formular "Server-Einstellungen"

Die Seite "Server-Einstellungen" enthält die Einstellungen für die Verbindung mit einem MobileTogether Server. Ihre Felder sind unten aufgelistet. Tippen Sie, während Sie sich in einem Feld befinden, auf **Weiter**, um zum nächsten Feld zu springen. Tippen Sie auf **Zurück**, wenn Sie mit dem letzten Feld fertig sind. Daraufhin wird der Server zur Liste der Server hinzugefügt, das Mobilgerät wird mit dem MobileTogether Server verbunden und die in den Server-Einstellungen für den Benutzer definierten Lösungen werden auf den mobilen Client heruntergeladen. Wenn eine Lösung gerade ausgeführt wird, werden Sie gefragt, ob Sie alle laufenden Lösungen schließen und die geänderten Server-Einstellungen speichern oder die geänderten Server-Einstellungen verwerfen möchten.

- *Name*: Der Name, unter dem der Server auf Ihrem Gerät geführt werden soll.
- *Adresse*: Der FQDN (Fully Qualified Domain Name) oder die IP-Adresse des MobileTogether Servers.
- *Port*: Der Server-Port, unter dem MobileTogether Server zur Verfügung steht. Die MobileTogether Server-Standardeinstellungen sind 8083 für HTTP und 8084 für HTTPS.
- *SSL* : SSL kann verwendet werden, wenn der MobileTogether Server dafür konfiguriert wurde. Wie Sie SSL einrichten, finden Sie in der Dokumentation zu MobileTogether Server.
- *Benutzername*: Das MobileTogether Server-Benutzerkonto, das verwendet werden soll, wenn der Client eine Verbindung zum Server herstellt. Wenn Ihnen von Ihrem MobileTogether Server Administrator keines zugewiesen wurde, verwenden Sie `anonymous`.
- *Passwort*: Das Passwort des MobileTogether Server-Benutzerkontos. Wenn der Benutzername `anonymous` ist, wird kein Passwort benötigt. Mit der Option *Passwort anzeigen* können Sie die Zeichen des Passworts sehen.
- *Login*: Über den Login-Namen und das dazugehörige Passwort eines MobileTogether Server-Benutzerkontos können Sie direkt auf einen Server zugreifen. Auf manchen Servern können die Benutzer bestimmter Domains sich auch mit ihrem Domain-Login anmelden. In diesem Fall werden die zulässigen Domains als Optionen für diese Einstellung aufgelistet. Wählen Sie die gewünschte Domain aus und geben Sie die Login-Informationen (Name und Passwort) in die entsprechenden Felder ein.
- *Passwort speichern*: Das Passwort, das Sie eingeben, kann durch Aktivieren dieser Option gespeichert werden. (Wenn Sie zum Anmelden ein Domain-Konto verwenden, ist das Speichern des Passworts möglicherweise nicht aktiviert. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren MobileTogether Administrator).

[Inhaltsverzeichnis](#)

Fehlerbehebung

- *MobileTogether-Protokoll in E-Mail-Applikationen*: Zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Hilfe (April 2016) funktionieren Links, für die das `mobiletogether://`-Protokoll verwendet wird, in Gmail und einigen anderen E-Mail-Applikationen nicht. In anderen gebräuchlichen E-Mail-Applikationen wie z.B. AquaMail, K9 und MailWise funktionieren diese jedoch tadellos. Die Links wurden in AquaMail und K9 getestet und funktionieren in diesen Applikationen ordnungsgemäß. Das `mobiletogether://`-Protokoll wird für MobileTogether-spezifische Aufgaben wie z.B. das Öffnen einer MobileTogether -Lösung über den Link oder die Aktualisierung der Server-Einstellungen auf dem Client-Gerät über den Link verwendet.

[Inhaltsverzeichnis](#)

Letzte Aktualisierung: 04.05.2017