


Manuel d'utilisateur et de référence



MobileTogether Client Manuel d'utilisateur et de référence

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Published: 2018

© 2018 Altova GmbH

Table des matières

1	Altova MobileTogether	3
	Index	0

Chapitre 1

Altova MobileTogether

1 Altova MobileTogether

Pour Android

[Télécharger et lancer l'application MobileTogether](#)
[Configurer et se connecter à un MobileTogether Server](#)
[Les pages Solutions, En cours et Favoris](#)
[Exécuter une solution](#)
[La page Paramètres](#)
[La page Paramètres de serveur](#)
[Contrat de licence d'application MobileTogether](#)
[Dépannage](#)

Télécharger et lancer l'application MobileTogether

1. Téléchargez et installez l'application MobileTogether depuis le site Internet d'Altova ou depuis Google Play Store.
2. Pour lancer MobileTogether, touchez l'icône MobileTogether sur l'écran d'accueil de votre appareil ou dans son fichier d'applications.

L'application MobileTogether démarre et affiche la [Page de Solutions](#).

[Sommaire](#)

Configurer et se connecter à un MobileTogether Server

1. Touchez **Menu** (ou **Options**) sur votre appareil et sélectionnez **Paramètres**.
2. Dans la barre d'outils (en haut de la page Paramètres), touchez **Ajouter serveur** (le symbole "plus"). La [page des Paramètres du serveur](#) s'affiche.
3. Remplissez les champs de la [page des Paramètres du serveur](#). Une fois dans un champ, touchez **Suivant** pour vous rendre au champ suivant. Touchez **Terminé** une fois que vous avez terminé. Les champs sont, dans l'ordre d'apparence :
 - *Nom* : Le nom que portera le serveur et qui apparaîtra sur votre appareil
 - *Adresse* : Le nom de domaine entièrement qualifié (FQDN) ou l'adresse IP de MobileTogether Server
 - *Port* : Le port de serveur sur lequel MobileTogether Server est disponible. Les réglages MobileTogether Server par défaut sont 8083 pour HTTP, et 8084 pour HTTPS
 - *Utiliser SSL*: SSL peut être utilisé si cela a été paramétré dans MobileTogether Server. Le paramétrage de SSL est décrit dans la documentation MobileTogether Server.
 - *Nom d'utilisateur* : Le compte d'utilisateur MobileTogether Server à utiliser lorsque le client se connecte au serveur. Si aucun mot de passe ne vous a été attribué par votre administrateur MobileTogether Server, utilisez `anonymous`
 - *Mot de passe* : Le mot de passe du compte utilisateur MobileTogether Server. Si `anonymous` est le nom d'utilisateur, aucun mot de passe n'est nécessaire. L'option *Afficher mot de passe* vous permet de voir les caractères du mot de passe

- *Login* : Vous pouvez accéder à un serveur directement en utilisant le nom d'utilisateur/mot de passe d'un MobileTogether Server compte utilisateur. Certains serveur permettent en outre à l'utilisateur de certains domaines de se connecter avec leurs logins de domaine. Si cela est le cas, alors les domaines autorisés sont regroupés en tant qu'options pour ce paramètre. Sélectionnez le domaine que vous souhaitez puis saisissez vos détails de login de domaine (nom et mot de passe) dans les champs correspondants.
 - *Enregistrer mot de passe* : Le mot de passe que vous saisissez dans le champ suivant peut être enregistré dans le champ suivant en faisant passer cette option sur **Activé**. (Si vous utilisez un compte de domaine pour vous connecter, l'enregistrement de mot de passe n'est pas toujours activé. Dans ce cas, veuillez consulter votre administrateur MobileTogether.)
4. Pour enregistrer les paramètres du serveur, touchez **Terminé** après avoir terminé de saisir le champ *Mot de passe*.
 5. Touchez **Retour** de l'appareil pour retourner à la [page des Paramètres](#). Le serveur ajouté sera contenu dans la liste.

[Sommaire](#)

Les pages Solutions, En cours et Favoris

Vous pouvez alterner entre ces trois pages (Solutions, En cours et Favoris) en cliquant sur les touches correspondantes.

La Page Solutions

La **Page Solutions** affiche toutes les solutions qui ont été transférées depuis le MobileTogether Server actuellement sélectionné sur l'appareil mobile. Pour changer le MobileTogether Server actuellement sélectionné, veuillez sélectionner un autre MobileTogether Server depuis la liste déroulante dans la barre d'outils.

La Page En cours

Certaines solutions sont conçues pour continuer à marcher en arrière-plan même après avoir lancé une autre solution. Ces solutions en cours d'exécution (depuis tous les serveurs auxquels le client est connecté) sont affichées sur la **page en cours**. Pour fermer une solution en cours, appuyez sur l'icône de cette solution, puis, dans le menu qui apparaît, touchez *Fermer solution*. Veuillez noter que lorsque vous installez une nouvelle version de l'appli MobileTogether, toutes les solutions en cours sont fermées.

La Page Favoris

La **Page Favoris** contient des solutions du MobileTogether Server actuellement sélectionné qui ont été définies en tant que favorites. Pour qu'une solution soit définie en tant que favorite, rendez-vous à la page Solutions, appuyez sur la solution, et dans le menu affiché, touchez l'option **Ajouter aux favoris**.

Icônes barre d'outils

Les trois pages (Solutions, Favoris et En cours) ont trois icônes de barre d'outils à droite en haut de la page :

- *Sélectionner serveur* : Il s'agit d'une liste déroulante qui vous permet de sélectionner un serveur depuis la [liste des serveurs ajoutés](#). Les solutions sélectionnées ici depuis le serveur sélectionné sont affichées dans la page Solutions/Favoris.
- *Recharger les solutions* : En touchant cette icône, les solutions du serveur actuellement sélectionné sont rechargées.
- *Menu principal* : Affiche un menu contenant les éléments suivants :
 - + Paramètres, qui permet d'accéder à la [Page Paramètres](#)
 - + Documentation, qui permet d'accéder à la page d'aide MobileTogether Client du site Internet Altova
 - + À propos, qui affiche des informations concernant l'appli MobileTogether Client
 - + EULA, qui permet d'accéder à la page de licence MobileTogether Client sur le site Internet Altova

Aller à la page Paramètres

Pour vous rendre à la page des Paramètres depuis la page des Solutions/Favoris, touchez **Menu** (ou **Options**) sur votre appareil et sélectionnez **Paramètres**.

Quitter l'appli MobileTogether

Pour quitter l'appli MobileTogether, touchez la touche **Retour**.

[Sommaire](#)

Exécuter une solution

Sur la page Solutions ou Favoris, touchez une solution pour l'exécuter sur votre appareil. Sur la page En cours, sélectionner une solution avec laquelle vous souhaitez continuer à travailler

[Sommaire](#)

La page Paramètres

Pour accéder à la page Paramètres, touchez **Menu** (ou **Options**) sur votre appareil et sélectionnez **Paramètres**. La page Paramètres contient deux sections : *Paramètres généraux* et *Serveurs ajoutés*.

Paramètres généraux

- *Liste des solutions détaillées* : Affiche un texte descriptif en-dessous du nom de la page des solutions.
- *Recharge les solutions au démarrage de l'appli* : Recharge toutes les solutions depuis le serveur connecté lorsque l'appli est lancée.

Note : Les données enregistrées sur le client sont enregistrées dans le stockage local (dit

stockage web) de votre navigateur. Le stockage local HTML 5.0 est pris en charge dans les navigateurs suivants :

IE 8.0 +	Firefox 3.5+	Safari 4.0+	Chrome 4.0+	Opera 10.5+	iPhone 2.0+	Android 2.0+
-------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Serveurs

Cette section contient une liste de MobileTogether Servers qui ont été installés sur l'appareil mobile. Touchez un nom MobileTogether Server pour ouvrir le formulaire de [Paramètres de serveur](#) de ce MobileTogether Server. Vous pouvez éditer les [paramètres de serveur](#), même en cours d'exécution d'une solution. Néanmoins, toutes les solutions en cours seront fermées avant d'enregistrer les éditions de tout paramètre de serveur

Icônes barre d'outils

La page Paramètres présente deux icônes de barres d'outils (à droite en haut de la page) :

- *Ajouter serveur* : Indiqué par une icône « plus ». En touchant l'icône, vous arrivez à la page de Paramètres du serveur, dans laquelle vous pouvez définir les paramètres d'un nouveau MobileTogether Server de connexion. La procédure est décrite dans la section, [Paramétrer et se connecter à un MobileTogether Server](#).
- *Supprimer serveur* : Indiqué par une icône « Corbeille ». En touchant l'icône, le serveur sélectionné est affiché dans le dialogue Supprimer qui recense tous les MobileTogether Servers ajoutés. Touchez le MobileTogether Server que vous souhaitez supprimer.

Retourner à la page Solutions/Favoris

Pour retourner à la page Solutions/Favoris depuis la page Paramètres, activez la touche **Retour**.

Sommaire

La page Paramètres de serveur

La page Paramètres de serveur contient les paramètres de connexion à un MobileTogether Server. Il est possible d'y accéder depuis la [page Paramètres](#) de deux manières :

- *Pour ajouter un nouveau serveur* : Touchez **Ajouter serveur** (icône « plus ») dans la Barre d'outils de la page Paramètres.
- *Éditer les paramètres d'un serveur ajouté* : Dans la liste des serveurs, touchez un nom de serveur sous Serveurs ajoutés.

Les champs des Paramètres de serveur sont recensés ci-dessous. Une fois dans un champ, touchez **Suivant** pour vous rendre au champ suivant. Touchez **Terminé** après avoir terminé avec le dernier champ. Le serveur sera ajouté à la liste de serveurs de la [page Paramètres](#), l'appareil mobile se connectera au MobileTogether Server, et les solutions pour l'utilisateur spécifiées dans les paramètres de serveur seront téléchargées sur le client mobile. Si une solution est en cours d'exécution, vous serez invité à choisir si vous souhaitez fermer toutes les solutions en cours et enregistrer les paramètres de serveur modifiés ou si vous préférez annuler les modifications de

paramètre de serveur.

- *Nom* : Le nom que portera le serveur et qui apparaîtra sur votre appareil
- *Adresse* : Le nom de domaine entièrement qualifié (FQDN) ou l'adresse IP de MobileTogether Server
- *Port* : Le port de serveur sur lequel MobileTogether Server est disponible. Les réglages MobileTogether Server par défaut sont 8083 pour HTTP, et 8084 pour HTTPS
- *Utiliser SSL*: SSL peut être utilisé si cela a été paramétré dans MobileTogether Server. Le paramétrage de SSL est décrit dans la documentation MobileTogether Server.
- *Nom d'utilisateur* : Le compte d'utilisateur MobileTogether Server à utiliser lorsque le client se connecte au serveur. Si aucun mot de passe ne vous a été attribué par votre administrateur MobileTogether Server, utilisez `anonymous`
- *Mot de passe* : Le mot de passe du compte utilisateur MobileTogether Server. Si `anonymous` est le nom d'utilisateur, aucun mot de passe n'est nécessaire. L'option *Afficher mot de passe* vous permet de voir les caractères du mot de passe
- *Login* : Vous pouvez accéder à un serveur directement en utilisant le nom d'utilisateur/mot de passe d'un MobileTogether Server compte utilisateur. Certains serveur permettent en outre à l'utilisateur de certains domaines de se connecter avec leurs logins de domaine. Si cela est le cas, alors les domaines autorisés sont regroupés en tant qu'options pour ce paramètre. Sélectionnez le domaine que vous souhaitez puis saisissez vos détails de login de domaine (nom et mot de passe) dans les champs correspondants.
- *Enregistrer mot de passe* : Le mot de passe que vous saisissez dans le champ suivant peut être enregistré dans le champ suivant en faisant passer cette option sur **Activé**. (Si vous utilisez un compte de domaine pour vous connecter, l'enregistrement de mot de passe n'est pas toujours activé. Dans ce cas, veuillez consultez votre administrateur MobileTogether.)

Icônes barre d'outils

La page Paramètres présente deux icônes de barres d'outils (à droite en haut de la page) :

- *Enregistrer Paramètres* : Indiqué par une icône en forme de disque. Touchez sur l'icône pour enregistrer les paramètres de serveur.
- *Supprimer serveur* : Indiqué par une icône « poubelle ». Touchez sur l'icône pour afficher un dialogue qui vous demandera si vous souhaitez supprimer le serveur. Touchez **Oui** pour supprimer, **Non** pour annuler.

Sommaire

Dépannage

- *Protocole MobileTogether dans les applications e-mail* : Au moment de la rédaction de ce manuel (avril 2016), les liens qui utilisent le protocole `mobiletogether://` ne fonctionnent pas dans Gmail et certaines autres applications e-mail, mais ils fonctionnent très bien dans d'autres applications e-mail populaires comme AquaMail, K9 et MailWise. Ils ont été testés dans AquaMail et K9, et fonctionnent correctement dans ces applications. Le protocole `mobiletogether://` est utilisé pour les tâches spécifiques à MobileTogether comme l'ouverture d'une solution MobileTogether avec le lien ou la mise à

jour des paramètres de serveur sur votre appareil client avec le lien.

- *Limitations de tables défilantes sur les appareils **Android 4.x*** : si une page contient deux ou plusieurs tables (défilantes ou non) sur une page et qu'une de ces tables est défilante, elle ne pourra pas défiler verticalement. Veuillez soit mettre à niveau à une version Android supérieure ou contacter votre administrateur MobileTogether.

[Sommaire](#)

Dernière mise à jour : 20 février 2018