

Manuel d'utilisateur et de référence



MobileTogether Client Manuel d'utilisateur et de référence

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Published: 2018

© 2018 Altova GmbH

Table des matières

1	Altova MobileTogether	3
	Index	0

Chapitre 1

Altova MobileTogether

1 Altova MobileTogether

Pour iOS

[Télécharger et lancer l'application MobileTogether](#)
[Configurer et se connecter à un MobileTogether Server](#)
[Les pages Solutions, En cours et Favoris](#)
[Exécuter une solution](#)
[La page Paramètres](#)
[La page Serveurs](#)
[Le formulaire de Connexion au serveur](#)
[Contrat de licence d'application MobileTogether](#)
[Dépannage](#)

Télécharger et lancer l'application MobileTogether

1. Téléchargez et installez l'application MobileTogether depuis le site Internet d'Altova ou depuis l'App Store d'Apple.
2. Pour lancer MobileTogether, touchez l'icône MobileTogether sur l'écran d'accueil de votre appareil ou dans son fichier d'applications.

L'application MobileTogether démarre et affiche la [Page de Solutions](#).

Utilisez la barre d'outils située en bas de la page pour parcourir les fonctions de l'application. La barre d'outils présente les icônes suivantes :

- [Serveurs](#) pour accéder aux paramètres de MobileTogether Servers
- [Solutions](#) recense les solutions disponibles sur le MobileTogether Server connecté actuellement
- [Favoris](#) recense les solutions disponibles sur le MobileTogether Server connecté actuellement qui ont été marquées en tant que favorites
- [En cours](#) recense les solutions en cours depuis tous les serveurs connectés
- [Paramètres](#) donnent l'accès aux paramètres généraux

[Sommaire](#)

Configurer et se connecter à un MobileTogether Server

1. Lancez l'appli MobileTogether.
 2. Touchez **Serveurs** en bas de l'écran.
 3. Touchez **Ajouter serveur**. La [page Ajouter serveur](#) s'affiche.
 4. Sur la page [Ajouter serveur](#), remplir les champs du [formulaire de connexion au serveur](#) en touchant un champ et en saisissant les données requises.
- *Nom* : Le nom que portera le serveur et qui apparaîtra sur votre appareil
 - *Adresse* : Le nom de domaine entièrement qualifié (FQDN) ou l'adresse IP de

MobileTogether Server

- **Port** : Le port de serveur sur lequel MobileTogether Server est disponible. Les réglages MobileTogether Server par défaut sont 8083 pour HTTP, et 8084 pour HTTPS
 - **SSL**: SSL peut être utilisé si cela a été paramétré dans MobileTogether Server. Le paramétrage de SSL est décrit dans la documentation MobileTogether Server.
 - **Nom d'utilisateur** : Le compte d'utilisateur MobileTogether Server à utiliser lorsque le client se connecte au serveur. Si aucun mot de passe ne vous a été attribué par votre administrateur MobileTogether Server, utilisez `anonymous`
 - **Mot de passe** : Le mot de passe du compte utilisateur MobileTogether Server. Si `anonymous` est le nom d'utilisateur, aucun mot de passe n'est nécessaire. L'option **Afficher mot de passe** vous permet de voir les caractères du mot de passe
 - **Login** : Vous pouvez accéder à un serveur directement en utilisant le nom d'utilisateur/ mot de passe d'un MobileTogether Server compte utilisateur. Certains serveur permettent en outre à l'utilisateur de certains domaines de se connecter avec leurs logins de domaine. Si cela est le cas, alors les domaines autorisés sont regroupés en tant qu'options pour ce paramètre. Sélectionnez le domaine que vous souhaitez puis saisissez vos détails de login de domaine (nom et mot de passe) dans les champs correspondants.
 - **Enregistrer mot de passe** : Le mot de passe que vous saisissez dans le champ suivant peut être enregistré dans le champ suivant en faisant passer cette option sur **Activé**. (Si vous utilisez un compte de domaine pour vous connecter, l'enregistrement de mot de passe n'est pas toujours activé. Dans ce cas, veuillez consulter votre administrateur MobileTogether.)
5. Touchez **Enregistrer** (en haut de la page) une fois que vous avez terminé de remplir le dernier champ. Cela vous mènera à la page Serveurs. Le serveur ajouté sera contenu dans la liste.

[Sommaire](#)

Les pages Solutions, En cours et Favoris

Vous pouvez alterner entre ces trois pages (Solutions, En cours et Favoris) en cliquant sur les touches correspondantes.

La Page Solutions

La **Page Solutions** affiche toutes les solutions qui ont été transférées depuis le MobileTogether Server actuellement sélectionné sur l'appareil mobile. Pour changer le MobileTogether Server actuellement sélectionné, veuillez toucher **Serveurs** pour vous rendre à la page Serveurs, puis sélectionnez un autre MobileTogether Server depuis la page Serveurs.

La Page En cours

Certaines solutions sont conçues pour continuer à marcher en arrière-plan même après avoir lancé une autre solution. Ces solutions en cours d'exécution (depuis tous les serveurs auxquels le client est connecté) sont affichées sur la **page en cours**. Pour fermer une solution en cours, appuyez sur l'icône de cette solution, puis, dans le menu qui apparaît, toucher *Fermer solution*. Veuillez noter que lorsque vous installez une nouvelle version de l'appli MobileTogether, toutes les solutions en cours sont fermées

La Page Favoris

La **Page Favoris** contient des solutions du MobileTogether Server actuellement sélectionné qui ont été définies en tant que favorites. Pour qu'une solution soit définie en tant que favorite, rendez-vous à la page Solutions, appuyez sur la solution, et dans le menu affiché, touchez l'option **Ajouter Favoris**. Vous pouvez également ajouter la solution à l'écran d'accueil en touchant **Ajouter à l'écran d'accueil**.

Note : Le serveur actuellement connecté est affiché en haut de la page des Solutions ou Favoris.

[Sommaire](#)

Exécuter une solution

Sur la page Solutions ou Favoris, touchez une solution pour l'exécuter sur votre appareil. Sur la page En cours, sélectionner une solution avec laquelle vous souhaitez continuer à travailler

[Sommaire](#)

La page Paramètres

Pour accéder à la page Paramètres, touchez l'icône **Paramètres** située en bas de votre écran. La page Paramètres contient deux sections : *Solutions* et *Aide*.

Solutions

- *Liste détaillée* : Affiche un texte descriptif en-dessous du nom de la page des solutions/favoris/en cours.
- *Auto-rechargement au démarrage* : Recharge toutes les solutions depuis les serveurs connectés lorsque l'appli est lancée.

Aide

- *À propos de* : Affiche des informations concernant l'appli MobileTogether Client, y compris les informations de version.
- *Documentation* : Vous mène à la documentation de l'appli MobileTogether Client (cette documentation) sur le site Internet d'Altova.
- *EULA* : Vous emmène sur la page de licence d'utilisateur de MobileTogether Client sur le site Altova.

[Sommaire](#)

La Page serveurs

La page Serveur comporte deux parties :

- Une liste de tous les MobileTogether Servers ajoutés sous forme de boutons. Les serveurs ajoutés sont ceux dont les informations de connexion ont été enregistrées. Pour éditer les informations de connexion d'un serveur, cliquer sur **Éditer** (en haut de la page) puis touchez le nom du serveur. Cela vous mène à la [page Éditer serveur](#), où vous pourrez modifier les informations de connexion du serveur. Vous pouvez éditer les paramètres de serveur même lorsqu'une solution est en cours d'exécution ; néanmoins, toutes les solutions en cours d'exécution seront fermées avant l'enregistrement de toute édition de paramètres de serveur. Pour supprimer un serveur ajouté, touchez l'icône **Stop** de ce serveur puis le bouton **Supprimer** du serveur.
- Un bouton **Ajouter serveur**. Cela vous mène à la [page Ajouter serveur](#), où vous pourrez saisir les informations de connexion du nouveau serveur.

Note : Pour voir quel serveur est actuellement connecté au client, veuillez vous rendre à la page [Solutions](#) ou [Favoris](#). Le nom du serveur connecté est indiqué en haut de ces deux pages.

[Sommaire](#)

Le formulaire Connexion au serveur

Le formulaire de Connexion au serveur qui contient les paramètres de connexion à un

MobileTogether Server, apparaît dans le cadre de la **Page Ajouter serveur** et de la **Page Éditer serveur**. Ces deux pages peuvent être accédées depuis la [page Serveurs](#) :

- *Page Ajouter serveur* : Pour y accéder, touchez **Ajouter serveur** sur la [page Serveurs](#). Après avoir rempli le formulaire de Connexion au serveur (voir ci-dessous) et touché **Enregistrer**, un nouveau serveur est ajouté à la liste des serveurs sur la [page Serveurs](#).
- *Page Éditer serveur* : Pour y accéder, touchez un nom de serveur sur la [page Serveurs](#). Touchez **Enregistrer** pour enregistrer les changements. Si une solution est en cours d'exécution, vous serez invité à choisir si vous souhaitez fermer toutes les solutions en cours et enregistrer les paramètres de serveur modifiés ou si vous préférez annuler les modifications de paramètre de serveur.

Les champs du **Formulaire de Connexion au serveur** sont recensés ci-dessous dans l'ordre d'affichage. Remplissez les champs en touchant dans un champ puis en saisissant les données nécessaires. Touchez **Enregistrer** (en haut de la page) une fois que vous avez terminé.

- *Nom* : Le nom que portera le serveur et qui apparaîtra sur votre appareil
- *Adresse* : Le nom de domaine entièrement qualifié (FQDN) ou l'adresse IP de MobileTogether Server
- *Port* : Le port de serveur sur lequel MobileTogether Server est disponible. Les réglages MobileTogether Server par défaut sont 8083 pour HTTP, et 8084 pour HTTPS
- *SSL*: SSL peut être utilisé si cela a été paramétré dans MobileTogether Server. Le paramétrage de SSL est décrit dans la documentation MobileTogether Server.
- *Nom d'utilisateur* : Le compte d'utilisateur MobileTogether Server à utiliser lorsque le

client se connecte au serveur. Si aucun mot de passe ne vous a été attribué par votre administrateur MobileTogether Server, utilisez `anonymous`

- **Mot de passe** : Le mot de passe du compte utilisateur MobileTogether Server. Si `anonymous` est le nom d'utilisateur, aucun mot de passe n'est nécessaire. L'option **Afficher mot de passe** vous permet de voir les caractères du mot de passe
- **Login** : Vous pouvez accéder à un serveur directement en utilisant le nom d'utilisateur/mot de passe d'un MobileTogether Server compte utilisateur. Certains serveur permettent en outre à l'utilisateur de certains domaines de se connecter avec leurs logins de domaine. Si cela est le cas, alors les domaines autorisés sont regroupés en tant qu'options pour ce paramètre. Sélectionnez le domaine que vous souhaitez puis saisissez vos détails de login de domaine (nom et mot de passe) dans les champs correspondants.
- **Enregistrer mot de passe** : Le mot de passe que vous saisissez dans le champ suivant peut être enregistré dans le champ suivant en faisant passer cette option sur **Activé**. (Si vous utilisez un compte de domaine pour vous connecter, l'enregistrement de mot de passe n'est pas toujours activé. Dans ce cas, veuillez consulter votre administrateur MobileTogether.)

La page Éditer serveur comporte deux boutons en bas de la page :

- **Supprimer ce serveur** : Touchez sur l'icône pour afficher un dialogue qui vous demandera si vous voulez vraiment supprimer le serveur. Touchez **Oui** pour supprimer, **Non** pour annuler.
- **Réinitialiser toutes les données de Solution** : Réinitialise les données de toutes les solutions.

Note : Les données enregistrées sur le client web sont enregistrées dans le stockage local (dit stockage web) de votre navigateur. Le stockage local HTML 5.0 est pris en charge dans les navigateurs suivants :

IE 8.0 +	Firefox 3.5+	Safari 4.0+	Chrome 4.0+	Opera 10.5+	iPhone 2.0+	Android 2.0+
-------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

[Sommaire](#)

Dépannage

- **Protocole MobileTogether dans les applications e-mail** : Au moment de la rédaction de ce manuel (avril 2016), les liens qui utilisent le protocole `mobiletogether://` ne fonctionnent pas dans Gmail et certaines autres applications e-mail, mais ils fonctionnent très bien dans d'autres applications e-mail populaires comme AquaMail, K9 et MailWise. Ils ont été testés dans AquaMail et K9, et fonctionnent correctement dans ces applications. Le protocole `mobiletogether://` est utilisé pour les tâches spécifiques à MobileTogether comme l'ouverture d'une solution MobileTogether avec le lien ou la mise à jour des paramètres de serveur sur votre appareil client avec le lien.

[Sommaire](#)

Dernière mise à jour : 20 février 2018