

MobileTogether App (Web Client)

Manuel de l'utilisateur et de référence

MobileTogether App (Web Client) Manuel de l'utilisateur et de référence

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Published: 2020

© 2020 Altova GmbH

Table des matières

1	Appli MT pour Web Client: Introduction	4
2	Se connecter à MT Server	5
3	Exécuter une solution	6
4	Dépannage	7
	Index	8

1 Appli MT pour Web Client: Introduction

Pour utiliser l'appli MobileTogether Web Client, suivre les étapes suivantes :

il suffit d'exécuter les étapes suivantes :

1. [Se connecter à un Serveur MT](#) via un client web
2. [Exécuter une solution](#)

Les rubriques suivantes décrivent l'interface de l'appli MobileTogether.

- [Connexion à un Serveur MT](#)
- [Exécuter une solution](#)
- [Dépannage](#)

Dernière mise à jour : 4 December 2020

2 Se connecter à MT Server

Vous pouvez vous connecter à l'interface web de votre MobileTogether Server via un client web. Suivre les instructions suivantes :

1. Ouvrir un navigateur web.
2. Dans la barre d'adresse du navigateur, veuillez saisir l'adresse du MobileTogether Server avec lequel vous souhaitez vous connecter et le port qui a été configuré en tant que port client mobile du serveur. Par exemple, si vous vous connectez à un MobileTogether Server sur votre propre machine et que le serveur utilise les paramètres de port de client par défaut, saisissez : `localhost:8083` dans la barre d'adresse de votre navigateur.
3. Connectez-vous directement avec le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été attribués par votre administrateur MobileTogether Server. Si aucun mot de passe ne vous a été attribué, utilisez `anonymous` en tant que votre nom d'utilisateur ; aucun mot de passe n'est nécessaire pour `anonymous`.
4. Une fois le login réussi, vous aboutirez au conteneur racine (`Container /`) qui contient toutes les solutions déployées sur ce serveur.

3 Exécuter une solution

Pour lancer une solution, procéder comme suit :

1. Après vous être enregistré dans MobileTogether Server, dans l'onglet Flux de travail de l'interface web du serveur, naviguez vers la solution que vous souhaitez exécuter.
2. Exécutez la solution en cliquant/touchant le lien de la solution dans la colonne *Exécuter dans le navigateur*.
3. Si une solution a été exécutée précédemment, et que les données ont été enregistrées, alors le bouton **Effacer** s'affiche pour cette solution. Si vous souhaitez exécuter la solution avec les données originales inchangées, cliquez/touchez **Effacer**. Si vous n'effacez pas les données enregistrées, la solution sera démarrée avec les données enregistrées précédemment.
4. Après avoir terminé, déconnectez-vous en cliquant/touchant **Déconnexion** à droite en haut de l'écran.

4 Dépannage

Cette rubrique regroupe les solutions à des problèmes que vous risquez de rencontrer.

- *Protocole MobileTogether dans les applications e-mail* : Au moment de la rédaction de ce manuel (avril 2020), les liens qui utilisent le protocole `mobiletogether://` ne fonctionnent pas dans Gmail et certaines autres applications e-mail, mais ils fonctionnent très bien dans d'autres applications e-mail populaires comme AquaMail, K9 et MailWise. Ils ont été testés dans AquaMail et K9, et fonctionnent correctement dans ces applications. Le protocole `mobiletogether://` est utilisé pour les tâches spécifiques à MobileTogether comme l'ouverture d'une solution MobileTogether avec le lien ou la mise à jour des paramètres de serveur sur votre appareil client avec le lien.

Index

D

Dépannage, 7

L

Login serveur, 5

M

MT client web, 5

S

Se connecter à MT Server, 5

Solution,

comment lancer une, 6