


ユーザーマニュアル



MobileTogether Client ユーザー マニュアル

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/ or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

発行日: 2018

(C) 2018 Altova GmbH

目次

1	Altova MobileTogether	3
	インデックス	0

チャプター 1

Altova MobileTogether

1 Altova MobileTogether

Android

[MobileTogether アプリのダウンロードと開始](#)
[セットアップとMobileTogether Server への接続](#)
[ソリューション、実行、お気に入りのページ](#)
[ソリューションの実行](#)
[設定ページ](#)
[サーバー設定ページ](#)
[MobileTogether アプリ ライセンス契約書](#)
[トラブルシューティング](#)

MobileTogether アプリのダウンロードと開始

1. Altova Web サイトまたは Google Play ストアから MobileTogether アプリをダウンロードしてインストールします。
2. MobileTogether を開始するには、デバイスのホーム画像のMobileTogether アイコンまたは、アプリフォルダのアイコンをタップします。

MobileTogether アプリが開始し、[ソリューションページ](#)が表示されます。

目次

セットアップとMobileTogether Server への接続

1. デバイスの[メニュー] (または[オプション]) キーをタップして[設定] を選択します。
2. (設定ページの上部の) ツールバーの[サーバーの追加] (方すのアイコン) をタップします。[サーバー設定ページ](#)が表示されます。
3. [サーバー設定ページ](#)のフィールドを完成させます。フィールド内で[次へ] をタップして次のフィールドに移動します。完了すると[完了] をタップします。フィールドは順番に表示されます。

- **名前:** デバイスで使用するサーバーの名前
- **サーバーアドレス:** 完全修飾されたドメイン名またはMobileTogether Server のIP アドレス
- **アドレス:** 完全修飾ドメイン名 (FQDN) またはMobileTogether Server のIP アドレス
- **ポート:** MobileTogether Server が利用可能なサーバーポート。MobileTogether Server のデフォルトのHTTP は8083、HTTPS は8084。
- **SSL 使用:** MobileTogether Server で設定されている場合、SSL は使用可能です。SSL のセットアップに関しては、MobileTogether Server ドキュメンテーションに記載されています。
- **ユーザー名:** クライアントがサーバーに接続する際に使用されるMobileTogether Server ユーザーアカウント。MobileTogether Server 管理者から割り当てられていない場合、anonymous を使用します。
- **ログイン:** MobileTogether Server ユーザーアカウントのログイン名/パスワードを使用して、直接サーバーにアクセスすることができます。サーバーの一部は、特定のドメインのユーザーにドメインのログインで使用を許可します。この場合、許可されているドメインはこの設定のためのオプションにリストされています。使用するドメインを選択して、ドメインのログインの詳細 (名前とパスワード) をそれぞれのフィールドに入力します。
- **パスワード:** MobileTogether Server ユーザーアカウントのパスワード。anonymous がユーザー名の場合、パスワードは必要ありません。パスワード表示のオプションによりパスワードの文字が表示されます。
- **パスワードの保存:** 次のフィールドに入力されるパスワードを保存する場合、このオプションを[オン] にすることで保存されます。(ドメインアカウントを使用して、ログインした場合、パスワードの保存は有効化されない場合があります)

す。この場合は MobileTogether 管理者に連絡してください。)

4. サーバー設定を保存する場合、パスワードフィールド完了をした後、[完了] をタップします。
5. [設定ページ](#)に戻るには [戻る] キーをタップします。設定ページで追加されたサーバーを確認することができます。

目次

ソリューション、実行、お気に入りのページ

次の種類のページをそれぞれのボタンをクリックすることにより切り替えることができます (ソリューション、お気に入り、実行)。

ソリューションページ

MobileTogether アプリを開始すると[ソリューションページ]が表示されます。ソリューションページは現在選択されている MobileTogether Server よりモバイルデバイスへ転送されたすべてのソリューションを表示します。現在選択されている MobileTogether Server を変更するには、ツールバーのスピンのボタンから他の MobileTogether Server を選択します。

実行ページ

ソリューションの一部は、他のソリューションを開始した後でも継続して実行されるようにデザインされています。継続して実行されるソリューションは (クライアントが接続されているすべてのサーバーで [実行中のページ]) に表示されます。実行中のソリューションを閉じるには、ソリューションのアイコンを押して、表示されるメニューから [ソリューションを閉じる] を押します。MobileTogether アプリの新しいバージョンをインストールすると、すべての実行中のソリューションは閉じられます。

お気に入りページ

[**お気に入りページ**] は現在選択された MobileTogether Server により、お気に入りに指定されたソリューションを含みます。ソリューションをお気に入りに指定するには、ソリューションページに移動して、ソリューションをタップして、表示されたメニューで以下をタップします。 [お気に入りに追加]

ツールバーアイコン

(ソリューションおよびお気に入り)両方のページには、ページ右上に表示される 2 つのアイコンが存在します:

- **サーバーの選択:** このスピンのボタンにより、[サーバーに追加されたリスト](#)からサーバーを選択することができます。ここで選択されたサーバーからのソリューションはソリューション、お気に入りのページに表示されます。
- **ソリューションの再ロード:** このアイコンをタップすることにより、現在選択されているサーバーのソリューションが再ロードされます。
- **メインメニュー:** 次のアイテムと共に表示されます:
 - + [設定ページ](#)にリンクする設定。
 - + Altova ウェブサイトの MobileTogether Client ヘルプページにリンクするドキュメント
 - + MobileTogether Client アプリについての説明を表示する説明
 - + Altova ウェブサイト上の MobileTogether Client ライセンスページにリンクする EULA。

設定ページに移動

ソリューション、お気に入りページから設定ページに移動するには、デバイスの [メニュー] または [オプション] キーをタップして [設定] を選択します。

MobileTogether アプリの終了

MobileTogether アプリを終了するには [戻る] キーをタップします。

目次

ソリューションの実行

デバイスのソリューションまたはお気に入りページで実行したソリューションをタップします。

目次

設定ページ

設定ページにアクセスするには、デバイスの **[メニュー]** (または **[オプション]**) キーをタップして、**[設定]** を選択します。設定ページは **一般設定** と **追加されたサーバー** の2つのセクションから構成されます。

一般設定

- **詳細付きソリューションをリストする** ソリューションページのソリューション名の下に詳細テキストを表示します。
- **アプリの開始時にソリューションを再ロードする** アプリが開始されるたびに接続されたサーバーからソリューションをロードします。

注 Web クライアントに保存されているデータは (Web ストレージとして知られる) ブラウザのローカルストレージに保存されています。HTML 5.0 ローカルストレージは以下のブラウザでサポートされています:

IE 8.0 +	Firefox 3.5+	Safari 4.0+	Chrome 4.0+	Opera 10.5+	iPhone 2.0+	Android 2.0+
-------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

サーバー

このセクションはモバイルデバイスにセットアップされた MobileTogether Server のリストを含みます。MobileTogether Server 名をタップして、から **サーバー設定** を開きます。ソリューションが実行中の場合でも、**サーバー設定の編集** を行うことができますが、しかしながら、実行中の全てのソリューションはサーバー設定の編集が保存される前に閉じられます。

ツールバーアイコン

設定ページ(ページ上部右端)には2つのツールバーアイコンが表示されます:

- **サーバーの追加:** プラスシンボルのアイコンで表示されています。アイコンをタップすることで、接続をした新しい MobileTogether Server を定義することのできるサーバー設定ページに移動します。手順は **セットアップと MobileTogether Server への接続** に説明されています。
- **サーバーの削除:** ごみ箱アイコンで表示されています。アイコンをタップすることで、すべての追加された MobileTogether Server をリストから削除するサーバーダイアログが表示されます。削除したい MobileTogether Server を選択します。

ソリューションお気に入りページに戻る

ソリューションお気に入りページに戻るには **[戻る]** キーをタップします。

目次

サーバー設定ページ

サーバー設定ページには MobileTogether Server へ接続するための設定が説明されています。[設定ページ](#)へのアクセスには 2 通りの方法があります。

- **新しいサーバーを追加する:** [設定ページツールバー](#)の [サーバーの追加] (プラス シンボル アイコン) をタップします。
- **追加されたサーバーの設定を編集する:** 追加されたサーバーのサーバーリストからサーバー名をタップする。

サーバー設定のページのフィールドには以下にリストされています。フィールド内で **[次へ]** をタップして次のフィールドに移動します。完成すると **[完了]** をタップします。サーバーは [サーバー設定ページ](#)のサーバーリストに追加されます。モバイルデバイスでは MobileTogether Server へ接続され、サーバー設定で指定されたユーザーのためのソリューションがモバイル クライアントへダウンロードされます。ソリューションが実行中の場合、実行中の全てのソリューションを閉じ、変更されたサーバー設定を保存するか、または、サーバー設定への変更をキャンセルするかが問われます。

- **名前:** デバイスで使用するサーバーの名前
- **サーバーアドレス:** 完全修飾されたドメイン名または MobileTogether Server の IP アドレス
- **アドレス:** 完全修飾ドメイン名 (FQDN) または MobileTogether Server の IP アドレス
- **ポート:** MobileTogether Server が利用可能なサーバーポート。MobileTogether Server のデフォルトの HTTP は 8083、HTTPS は 8084。
- **SSL 使用:** MobileTogether Server で設定されている場合、SSL は使用可能です。SSL のセットアップに関しては MobileTogether Server ドキュメンテーションに記載されています。
- **ユーザー名:** クライアントがサーバーに接続する際に使用される MobileTogether Server ユーザーアカウント。MobileTogether Server 管理者から割り当てられていない場合、anonymous を使用します。
- **ログイン:** MobileTogether Server ユーザーアカウントのログイン名/パスワードを使用して、直接サーバーにアクセスすることができます。サーバーの一部は、特定のドメインのユーザーにドメインのログインで使用を許可します。この場合、許可されているドメインはこの設定のためのオプションにリストされています。使用するドメインを選択して、ドメインのログインの詳細 (名前とパスワード) をそれぞれのフィールドに入力します。
- **パスワード:** MobileTogether Server ユーザーアカウントのパスワード。anonymous がユーザー名の場合、パスワードは必要ありません。パスワード表示のオプションによりパスワードの文字が表示されます。
- **パスワードの保存:** 次のフィールドに入力されるパスワードを保存する場合、このオプションを **[オン]** にすることで保存されます。(ドメインアカウントを使用して、ログインした場合、パスワードの保存は有効化されない場合があります。この場合は、MobileTogether 管理者に連絡してください。)

ツールバーアイコン

サーバー設定ページにはページ右上に表示される 2 つのツールバー アイコンがあります:

- **設定の保存:** ディスクアイコンにより表示されます。タップするとサーバーの設定を保存します。
- **サーバーの削除:** ごみ箱シンボルで表示されます。アイコンをタップすることで、サーバーの削除をリクエストするダイアログが表示されます。[はい] をタップして、削除、[いいえ] をタップしてキャンセルします。

目次

トラブルシューティング

- (2016年 4 月末) の時点では、mobiletogether:// プロトコルを使用するリンクは Gmail 内および他の電子メールアプリケーション内では作動しませんが、AquaMail、K9、および MailWise などのよく使用されるクライアントでは正常に作動します。AquaMail および K9 内でテスト済みでこれらのアプリケーションでは正常に

作動します。mobiletogether:// プロトコルは、リンクを使用してビューションを開いたり、リンクを使用してクライアントデバイスのサーバー設定を更新するなどのMobileTogether-特有のタスクのために使用されます。

- **Android 4.x** デバイス上でのスクロールすることができるテーブル機能の制限: 2つ以上のスクロール可能、またはスクロール不可能なテーブルがページに存在する場合、1つのテーブルがスクロール可能な場合は、上下にスクロールすることができません。新しいバージョンにアップグレードするか、MobileTogether 管理者に連絡してください。

目次

最終更新日: 2018年02月26日