


# ユーザーマニュアル



# MobileTogether Client ユーザー マニュアル

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/ or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

発行日: 2018

(C) 2018 Altova GmbH

---

# 目次

1	Altova MobileTogether	3
	インデックス	0



## チャプター 1

---

Altova MobileTogether



# 1 Altova MobileTogether

## Windows

[MobileTogether アプリのダウンロードと開始](#)  
[セットアップとMobileTogether Server への接続](#)  
[ソリューション、実行、お気に入りのページ](#)  
[ソリューションの実行](#)  
[設定ページ](#)  
[サーバー設定フォーム](#)  
[MobileTogether アプリ ライセンス契約書](#)  
[トラブルシューティング](#)

### MobileTogether アプリのダウンロードと開始

1. Altova Web サイトまたは Windows ストアから MobileTogether アプリをダウンロードしてインストールします。
2. MobileTogether を開始するには、デバイスのホーム画像の MobileTogether アイコンまたは、アプリフォルダのアイコンをタップします。

MobileTogether アプリが開始し、[ソリューションページ](#)が表示されます。

### 目次

### セットアップとMobileTogether Server への接続

1. スクリーンの[その他] (3 つのドット) アイコンをタップして、[サーバー] を選択します。
2. スクリーン下部の[追加] アイコン (円の中にプラスのシンボル) をタップします。新しいエントリ、名前のないサーバーが表示され選択されます。
3. 名前のないサーバーをタップします。サーバーの構成フォームが表示されます。
4. フィールドをタップして、必要なデータを入力してフォームを完成させます。

- **名前:** デバイスで使用するサーバーの名前
- **アドレス:** 完全修飾されたドメイン名または MobileTogether Server の IP アドレス
- **アドレス:** 完全修飾ドメイン名 (FQDN) または MobileTogether Server の IP アドレス
- **ポート:** MobileTogether Server が利用可能なサーバーポート。MobileTogether Server のデフォルトの HTTP は 8083、HTTPS は 8084。
- **SSL:** MobileTogether Server で設定されている場合、SSL は使用可能です。SSL のセットアップに関しては、MobileTogether Server ドキュメントに記載されています。
- **ユーザー名:** クライアントがサーバーに接続する際に使用される MobileTogether Server ユーザーアカウント。MobileTogether Server 管理者から割り当てられていない場合、anonymous を使用します。
- **ログイン:** MobileTogether Server ユーザーアカウントのログイン名とパスワードを使用して、直接サーバーにアクセスすることができます。サーバーの一部は、特定のドメインのユーザーにドメインのログインで使用する許可します。この場合、許可されているドメインはこの設定のためのオプションにリストされています。使用するドメインを選択して、ドメインのログインの詳細 (名前とパスワード) をそれぞれのフィールドに入力します。
- **パスワード:** MobileTogether Server ユーザーアカウントのパスワード。anonymous がユーザー名の場合、パスワードは必要ありません。パスワード表示のオプションによりパスワードの文字が表示されます。

- **パスワードの保存:** 次のフィールドに入力されるパスワードを保存する場合、このオプションを[オン] にすることで保存されます。(ドメインアカウントを使用して、ログインした場合、パスワードの保存は有効化されない場合があります。この場合は、MobileTogether 管理者に連絡してください。)
5. サーバー設定を保存するには、最後のフィールドを完了して、デバイスの[戻る] ボタンをタップすると、ソリューションに戻ることができます。追加されたサーバーのリストをそこで確認することができます。

## 目次

---

### ソリューション、実行、お気に入りのページ

次の種類のページを、それぞれのボタンをクリックすることにより切り替えることができます (ソリューション、お気に入り、実行)。

#### ソリューションページ

MobileTogether アプリを開始すると[ソリューションページ] が表示されます。ソリューションページは、現在選択されている MobileTogether Server よりモバイルデバイスへ転送されたすべてのソリューションを表示します。現在選択されている MobileTogether Server を変更するには、[その他 (3 つのドット) | サーバー] をタップして、サーバーページへ移動して、他の MobileTogether Server をサーバーページから選択します。

#### 実行ページ

ソリューションの一部は、他のソリューションを開始した後でも継続して実行されるように設計されています。継続して実行されるソリューションは (クライアントが接続されているすべてのサーバーで [実行中のページ] に表示されます。実行中のソリューションを閉じるには、ソリューションのアイコンを押して、表示されるメニューから [ソリューションを閉じる] を押します。MobileTogether アプリの新しいバージョンをインストールすると、すべての実行中のソリューションは閉じられます。

#### お気に入りページ

[お気に入りページ] は現在選択された MobileTogether Server により、お気に入りに指定されたソリューションを含みます。ソリューションをお気に入りに指定するには、ソリューションページへ移動して、ソリューションをタップして、表示されたメニューで以下をタップします [お気に入りに追加] (ソリューションおよびお気に入り) 両方のページには、ページ右上に表示される、2 つのアイコンがあります: [リフレッシュ] と [その他] アイコン。

## 目次

---

### ソリューションの実行

デバイスのソリューションまたはお気に入りのページで実行したソリューションをタップします。

## 目次

---

### 設定ページ

設定ページにアクセスするには、[その他] をタップして [設定] を選択します。設定ページは一般とサーバーの2 部から構成されています。

#### 一般設定

- **詳細付きソリューション:** ソリューションページのソリューション名の下に詳細テキストを表示します。



- **アプリ開始時のソリューションの再ロード:** アプリ開始されるたびに接続されたサーバーからソリューションをロードします。

### サーバー

このセクションはモバイルデバイスにセットアップされた MobileTogether Server のリストを含みます。MobileTogether Server 名をタップして、MobileTogether Server の [サーバー設定フォーム](#) を開きます。ソリューションが実行中の場合でも、[サーバー設定](#) を行うことができますが、ソリューションはサーバー設定の編集が保存される前に閉じられます。サーバーページには2つのツールバーアイコンがページの下に存在します:

- **サーバーの追加:** プラスシンボルアイコンで示されています。アイコンは新しいサーバーをリストに追加し、そのサーバーの [サーバー設定フォーム](#) を開きます。
- **サーバーの削除:** ゴミ箱アイコンで示されています。選択されたサーバーを削除します。

### ソリューションお気に入りページに戻る

設定からソリューションお気に入りページにもどるには **[戻る]** キーをタップします。

## 目次

---

### サーバー設定フォーム

サーバー設定ページは MobileTogether Server への接続の設定を説明します。フィールドは以下にリストされます。フィールド内で **[次へ]** をタップして、次のフィールドに移動します。完成すると **[完了]** をタップします。サーバーはサーバーのリストに追加されます。モバイル デバイスは MobileTogether Server へ接続され、サーバー設定で指定されたユーザーのためのソリューションがモバイル クライアントへとダウンロードされます。ソリューションが実行中の場合、実行中の全てのソリューションを閉じ、変更されたサーバー設定を保存するか、または、サーバー設定への変更をキャンセルするかが問われます。

- **名前:** デバイスで使用されるサーバーの名前
- **アドレス:** 完全修飾されたドメイン名または MobileTogether Server の IP アドレス
- **アドレス:** 完全修飾ドメイン名 (FQDN) または MobileTogether Server の IP アドレス
- **ポート:** MobileTogether Server が利用可能なサーバーポート。MobileTogether Server のデフォルトの HTTP は 8083、HTTPS は 8084。
- **SSL:** MobileTogether Server で設定されている場合、SSL は使用可能です。SSL のセットアップに関しては MobileTogether Server ドキュメンテーションに記載されています。
- **ユーザー名:** クライアントがサーバーに接続する際に使用される MobileTogether Server ユーザーアカウント。MobileTogether Server 管理者から割り当てられていない場合、anonymous を使用します。
- **ログイン:** MobileTogether Server ユーザーアカウントのログイン名 パスワードを使用して、直接サーバーにアクセスすることができます。サーバーの一部は、特定のドメインのユーザーにドメインのログインで使用を許可します。この場合、許可されているドメインはこの設定のためのオプションにリストされています。使用するドメインを選択して、ドメインのログインの詳細 (名前とパスワード) をそれぞれのフィールドに入力します。
- **パスワード:** MobileTogether Server ユーザーアカウントのパスワード。anonymous がユーザー名の場合、パスワードは必要ありません。パスワード表示のオプションによりパスワードの文字が表示されます。
- **パスワードの保存:** 次のフィールドに入力されるパスワードを保存する場合、このオプションを **[オン]** にすることで保存されます。(ドメインアカウントを使用して、ログインした場合、パスワードの保存は有効化されない場合があります。この場合は、MobileTogether 管理者に連絡してください。)

## 目次

---

### トラブルシューティング

- (2016年4月末)の時点では `mobiletogether://` プロトコルを使用するリンクはGmail内および他の電子メールアプリケーション内では作動しませんが、AquaMail、K9、およびMailWiseなどのよく使用されるクライアントでは正常に作動します。AquaMail およびK9内でテスト済みでこれらのアプリケーションでは正常に作動します。`mobiletogether://` プロトコルは、リンクを使用してセッションを開いたり、リンクを使用してクライアントデバイスのサーバー設定を更新するなどのMobileTogether-特有のタスクのために使用されます。

### [目次](#)

---

最終更新日: 2018年02月26日