


ユーザーマニュアル



MobileTogether Client ユーザー マニュアル

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/ or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

発行日: 2018

(C) 2018 Altova GmbH

目次

1	Altova MobileTogether	3
	インデックス	0

チャプター 1

Altova MobileTogether

1 Altova MobileTogether

iOS

[MobileTogether アプリのダウンロードと開始](#)
[セットアップとMobileTogether Server への接続](#)
[ソリューション、実行、お気に入りのページ](#)
[ソリューションの実行](#)
[設定ページ](#)
[サーバーページ](#)
[サーバー接続フォーム](#)
[MobileTogether アプリ ライセンス契約書](#)
[トラブルシューティング](#)

MobileTogether アプリのダウンロードと開始

1. Altova Web サイトまたは Apple App ストアから MobileTogether アプリをダウンロードしてインストールします。
2. MobileTogether を開始するには、デバイスのホーム画像のMobileTogether アイコンまたは アプリフォルダのアイコンをタップします。

MobileTogether アプリが開始し、[ソリューションページ](#)が表示されます。

ページ下部のメニューバーを使用してアプリの機能をナビゲートしてください。ツールバーは以下の機能を含みます:

- [サーバー](#) MobileTogether Server の設定にアクセスするサーバー
- [ソリューション](#) 現在接続されているMobileTogether Server のソリューションリスト
- [お気に入り](#) 現在接続されているMobileTogether Server でお気に入りにマークされているソリューション
- [実行](#) 現在接続されているすべてのサーバー上の実行されているソリューション
- [設定](#) 一般設定へのアクセスを許可します

目次

セットアップとMobileTogether Server への接続

1. MobileTogether アプリを開始します。
2. スクリーン下の[サーバー]をタップします。
3. [サーバーの追加]をタップします。[サーバーの追加ページ](#)が表示されます。
4. [サーバーの追加ページ](#)で [サーバー接続フォーム](#)のフィールドをタップして、必要なデータを入力します。
 - **名前:** デバイスで使用するサーバーの名前
 - **アドレス:** 完全修飾されたドメイン名またはMobileTogether Server のIP アドレス
 - **アドレス:** 完全修飾ドメイン名 (FQDN) またはMobileTogether Server のIP アドレス
 - **ポート:** MobileTogether Server が利用可能なサーバーポート。MobileTogether Server のデフォルトのHTTP は8083、HTTPS は8084。
 - **SSL:** MobileTogether Server で設定されている場合、SSL は使用可能です。SSL のセットアップに関しては、MobileTogether Server ドキュメンテーションに記載されています。
 - **ユーザー名:** クライアントがサーバーに接続する際に使用されるMobileTogether Server ユーザーアカウント。

MobileTogether Server 管理者から割り当てられていない場合、anonymous を使用します。

- **ログイン:** MobileTogether Server ユーザーアカウントのログイン名 / パスワードを使用して、直接サーバーにアクセスすることができます。サーバーの一部は、特定のドメインのユーザーにドメインのログインで使用する許可します。この場合、許可されているドメインはこの設定のためのオプションにリストされています。使用するドメインを選択して、ドメインのログインの詳細 (名前とパスワード) をそれぞれのフィールドに入力します。
 - **パスワード:** MobileTogether Server ユーザーアカウントのパスワード。anonymous がユーザー名の場合、パスワードは必要ありません。パスワード表示のオプションによりパスワードの文字が表示されます。
 - **パスワードの保存:** 次のフィールドに入力されるパスワードを保存する場合、このオプションを[オン] にすることで保存されます。(ドメインアカウントを使用して、ログインした場合、パスワードの保存は有効化されない場合があります。この場合は、MobileTogether 管理者に連絡してください。)
5. 最後のフィールドの記入が終わると、ページの上の部分にある**[保存]** をクリックしてください。これによりサーバーページへ移動します。追加されたサーバーのリストをそこで確認することができます

目次

ソリューション、実行、お気に入りページ

次の種類のページを、それぞれのボタンをクリックすることにより切り替えることができます (ソリューション、お気に入り、実行)。

ソリューションページ

MobileTogether アプリを開始すると[ソリューションページ] が表示されます。ソリューションページは、現在選択されている MobileTogether Server よりモバイルデバイスへ転送されたすべてのソリューションを表示します。現在選択されている MobileTogether Server を変更するには [サーバ] をクリックして、サーバーページへ移動し、他の MobileTogether Server をサーバーページから選択します。

実行ページ

ソリューションの一部は、他のソリューションを開始した後にも継続して実行されるようにデザインされています。継続して実行されるソリューションは (クライアントが接続されているすべてのサーバーで) **[実行中のページ]** に表示されます。実行中のソリューションを閉じるには、ソリューションのアイコンを押して、表示されるメニューから**[ソリューションを閉じる]** を押します。MobileTogether アプリの新しいバージョンをインストールすると、すべての実行中のソリューションは閉じられます。

お気に入りページ

[お気に入りページ] は現在選択された MobileTogether Server によりお気に入りに指定されたソリューションを含みます。ソリューションをお気に入りに指定するには、ソリューションページへ移動して、ソリューションをクリックして、表示されたメニューで以下をクリックします: [お気に入りに追加] オプション。[ホーム画像に追加] をクリックしてソリューションをホーム画像に追加します。

✖️ 現在接続されているサーバーがソリューションまたはお気に入りページ上部に表示されます。

目次

ソリューションの実行

デバイスのソリューションまたはお気に入りページで実行したソリューションをクリックします。

目次

設定ページ

設定ページにアクセスするには、スクリーン下部にある[設定] アイコンをタップします。設定ページはソリューションヘルプの2部から構成されています。

ソリューション

- **詳細付きリスト:** ソリューションお気に入りページのソリューション名の下に詳細テキストを表示します。
- **開始時の自動再ロード:** アプリが開始されるたびに、接続されたサーバーからソリューションをロードします。

ヘルプ

- **情報:** バージョン情報を含むMobileTogether Client アプリに関する情報を表示します。
- **ドキュメンテーション:** Altova Web サイトのMobileTogether Client アプリのドキュメンテーションに移動します(このページ)。
- **EULA:** Altova ウェブサイト上のMobileTogether Client ユーザーライセンスページへ移動します。

目次

サーバーページ

サーバーページは2部から構成されます:

- MobileTogether Server へ追加されたすべてボタンのリスト。追加されたサーバーは接続情報が保存されたサーバーです。接続情報を編集するには、サーバーの名前をタップします。サーバーの接続設定を編集する[サーバーページの編集](#)へ移動することができます。ソリューションが実行中の場合でも、[サーバー設定の編集](#)を行うことができますが、実行中全てのソリューションはサーバー設定が保存される前に閉じられます。追加されたサーバーを削除するには、サーバーの[停止] アイコンをタップしてサーバーの[削除] ボタンをタップしてください。
- **[サーバーの追加]** ボタン。このボタンにより、新しいサーバーの接続情報を入力する [サーバーページの追加](#) へ移動することができます。

メモ: クライアントがどのサーバーに接続されているかは確認するには、[ソリューション](#)または[お気に入り](#) ページに移動します。これらのページ上部に接続されているサーバーが表示されています。

目次

サーバー接続フォーム

MobileTogether Server への接続設定を含む接続フォームは、[サーバーの追加ページ] と[サーバーページの編集] に表示されます。これらのページは[サーバーページ](#)からアクセスできます:

- **サーバーの追加ページ:** アクセスするには、[サーバーページ](#) の[サーバーの追加] をタップします。サーバー接続フォームを完了した後(以下参照)、[保存] をタップします。[サーバーページ](#)のサーバーのリストに新しいサーバーが追加されます。
- **サーバーページの編集:** アクセスするには、[サーバーページ](#) の名前をタップします。[保存] をタップして変更を保存します。ソリューションが実行中の場合、実行中の全てのソリューションを閉じ、変更されたサーバー設定を保存するか、または、サーバー設定への変更をキャンセルするかが問われます。

[サーバー接続フォーム] のフィールドは以下にリストされています。フィールドをタップして、必要情報を入力して、これらのフィールドを完成させます。完了すると (ページ右上に表示される) **[保存]** をタップします。

- **名前:** デバイスで使用するサーバの名前
- **アドレス:** 完全修飾されたドメイン名または MobileTogether Server の IP アドレス
- **アドレス:** 完全修飾ドメイン名 (FQDN) または MobileTogether Server の IP アドレス
- **ポート:** MobileTogether Server が利用可能なサーバーポート。MobileTogether Server のデフォルトの HTTP は 8083、HTTPS は 8084。
- **SSL:** MobileTogether Server で設定されている場合、SSL は使用可能です。SSL のセットアップに関しては MobileTogether Server ドキュメンテーションに記載されています。
- **ユーザー名:** クライアントがサーバーに接続する際に使用される MobileTogether Server ユーザーアカウント。MobileTogether Server 管理者から割り当てられていない場合、anonymous を使用します。
- **ログイン:** MobileTogether Server ユーザーアカウントのログイン名/パスワードを使用して、直接サーバーにアクセスすることができます。サーバーの一部は、特定のドメインのユーザーにドメインのログインの使用を許可します。この場合、許可されているドメインはこの設定のためのオプションにリストされています。使用するドメインを選択して、ドメインのログインの詳細 (名前とパスワード) をそれぞれのフィールドに入力します。
- **パスワード:** MobileTogether Server ユーザーアカウントのパスワード。anonymous がユーザー名の場合、パスワードは必要ありません。パスワード表示のオプションによりパスワードの文字が表示されます。
- **パスワードの保存:** 次のフィールドに入力されるパスワードを保存する場合、このオプションを **[オン]** にすることで保存されます。(ドメインアカウントを使用してログインした場合、パスワードの保存は有効化されない場合があります。この場合は、MobileTogether 管理者に連絡してください。)

サーバーページを編集するには、ページ下部にある 2 つのアイコンがあります:

- **このサーバーの削除:** タップするサーバーの削除をリクエストするダイアログが表示されます。**[はい]** をタップして削除、**[いいえ]** をタップしてキャンセルします。
- **全てのセッションデータのリセット:** 全てのセッションのデータをリセットします。

✎ Web クライアントに保存されているデータは (Web ストレージとして知られる) ブラウザのローカルストレージに保存されています。HTML 5.0 ローカルストレージは以下のブラウザでサポートされています:

IE 8.0+	Firefox 3.5+	Safari 4.0+	Chrome 4.0+	Opera 10.5+	iPhone 2.0+	Android 2.0+
---------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

目次

トラブルシューティング

- (2016年4月末) の時点では、mobiletogether:// プロトコルを使用するリンクは Gmail 内および他の電子メールアプリケーション内では作動しませんが、AquaMail、K9、および MailWise などのよく使用されるクライアントでは正常に作動します。AquaMail および K9 内でテスト済みでこれらのアプリケーションでは正常に作動します。mobiletogether:// プロトコルは、リンクを使用してセッションを開いたり、リンクを使用してクライアントデバイスのサーバー設定を更新するなどの MobileTogether-特有のタスクのために使用されます。

目次

最終更新日: 2018年02月26日

