

MobileTogether App (Web Client)

ユーザーマニュアル

MobileTogether App (Web Client) ユーザーマニュアル

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means – graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems – without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

公開日: 2020

(C) 2020 Altova GmbH

目次

1	Web Client のための MT アプリ : はじめに	4
2	MT サーバーへのログイン	5
3	ソリューションの実行	6
4	トラブルシューティング	7
	インデックス	8

1 Web Client のための MT アプリ : はじめに

MobileTogether Web Client アプリを使用するには以下を行います:

以下のステップを行ってください! ウェブクライアントを介して

1. [MT Server にログインする](#)
2. [ソリューションの実行](#)

以下のピックは MobileTogether アプリインターフェイスについて説明しています。

- [MT サーバーへのログイン](#)
- [ソリューションの実行](#)
- [トラブルシューティング](#)

最終更新日: 2020年12月04日

2 MT サーバーへのログイン

MobileTogether Server に接続を提供する Web ブラウザーは MT Web クライアントとしての役割を果たします。Web クライアントを介して MobileTogether Server の Web インターフェイスに接続することができます。以下の手順を行ってください！

1. Web ブラウザーを開きます。
2. ブラウザーのアドレスバーに接続を希望する MobileTogether Server のアドレス、およびサーバーのモバイル クライアントとして構成されたポートを入力します。例えば、MobileTogether Server に使用中のコンピューターからデフォルトのポート設定を使用接続している場合、以下をブラウザのアドレスバーに入力します: localhost:8083。
3. MobileTogether Server 管理者により割り当てられたユーザー名とパスワードを使用して、直接サインインしてください。もし、割り当てられたものがない場合 anonymous をユーザー名として使用してください。anonymous にはパスワードは必要ありません。
4. ログインが成功した場合、サーバーにデプロイされたすべてのリソースを含む root コンテナ (Container /) が表示されます。

3 ソリューションの実行

ソリューションを実行するには、以下を行います：

1. MobileTogether Server にログイン後、ワークローブ内で、実行したいソリューションをナビゲートします。
2. ブラウザーで実行カラム内のソリューションのリンクをクリック/タップしてソリューションを実行します。
3. ソリューションが以前実行されたことがあり、データが保存されている場合、「クリア」ボタンが表示されます。ソリューションを変更されていないオリジナルのデータで実行したい場合「クリア」をクリック/タップしてください。保存されたデータをクリアしない場合、ソリューションは以前保存されたデータで開始されます。
4. 終了後、スクリーン右上の「ログアウト」をクリック/タップしてログアウトしてください。

4 トラブルシューティング

このトピックは遭遇する可能性のある問題への解決法をリストしています。

- 電子メールアプリケーション内の *Mobile Together* プロトコル (12月 2020) の時点では、mobiletogether:// プロトコルを使用するリンクは Gmail 内および他の電子メールアプリケーション内では、作動しませんが、AquaMail、K9、および MailWise などのよく使用されるクライアントでは正常に作動します。AquaMail および K9 内でテスト済みでこれらのアプリケーションでは正常に作動します。mobiletogether:// プロトコルは、リンクを使用して Mobile Together ソリューションを開いたり、リンクを使用してクライアントデバイスのサーバー設定を更新するなどの Mobile Together 特有のタスクのために使用されます。

インデックス

M

MT Web クライアント, 5
MT サーバーへのログイン, 5

Z

サーバーログイン, 5
ソリューション,
 開始方法, 6
トラブルシューティング, 7